



Serrures de Haute Sécurité



Sérénis 710

Présence 3



Certification A2P ***

Sérénis 710 possède 7 points de fermeture, des pènes latéraux de 22 mm de diamètre rotatifs anti-sciage et un protecteur rotatif anti-arrachage avec pastille anti-perçage. Plus haute certification A2P ***.



Clés incopiables

Sérénis 710 est fournie avec 4 clés inox VAK UNIK ou 3 clés inox VAKMOBIL brevetées, sous emballage scellé avec une carte de propriété numérotée. Leur reproduction nécessite les numéros de clé et de carte.



Confort d'utilisation

Un amortisseur de bruit et la présence de bagues en Delrin pour le guidage des pènes rendent Sérénis 710 silencieuse. Elle intègre aussi un entrebâilleur, décondamnable de l'extérieur à la clé, et ferme tous ses points en un seul tour de clé.



Certification A2P ***

Présence 3 possède 7 points de fermeture, et des pènes latéraux de 22 mm de diamètre rotatifs anti-sciage. Elle bénéficie de la plus haute certification anti-effraction : A2P***.



Clés incopiables

Présence 3 est fournie avec 3 clés, brevetées Vigie Mobile, sous emballage scellé avec une carte de propriété numérotée. Leur reproduction nécessite les numéros de clé et de carte.



Confort d'utilisation

Un amortisseur de bruit et la présence de bagues en Delrin pour le guidage des pènes rendent Présence 3 silencieuse. Elle intègre aussi un entrebâilleur, décondamnable de l'extérieur à la clé, et ferme tous ses points en un seul tour de clé.

RAL Blanc ou Marron en standard - Disponible dans toutes les teintes RAL en option

RAL Blanc ou Marron en standard - Disponible dans toutes les teintes RAL en option

		STANDARD			EN OPTION		
		Chromé brillant	Chromé mat	Laiton	Chromé brillant	Chromé mat	Laiton
INT	Béquille Génova (effet brossé)		●				●
	Plaque de propreté laiton			●			
EXT	Béquille Génova sur plaque				●	②	③
	Béquille Génova sur plaque						
	Plaque de tirage				①		●
	Plaque borgne				●	●	●



Les + techniques

- > Peut passer de 7 à 9 points de fermeture, avec 2 points haut et bas de 18 mm de diamètre équipés d'étriers de renfort contre l'arrachement et l'enfoncement
- > Peut recevoir un verrou de condamnation VAK UNIK, VAKMOBIL ou VIGIE
- > Existe en hauteur 3 mètres
- > Peut être équipée d'un détecteur de choc couplé à une alarme intégrée (Option SIGNAL)

57

Les + techniques

- > Peut passer de 7 à 9 points de fermeture, avec 2 points haut et bas de 18 mm de diamètre équipés d'étriers de renfort contre l'arrachement et l'enfoncement
- > Peut recevoir un verrou de condamnation VAK UNIK, VAKMOBIL ou VIGIE
- > Existe en hauteur 3 mètres
- > Peut être équipée d'un détecteur de choc couplé à une alarme intégrée)

58



		STANDARD			EN OPTION		
		Chromé brillant	Chromé mat	Laiton	Chromé brillant	Chromé mat	Laiton
INT	Béquille Génova (effet brossé)		●				
	Plaque de propreté laiton			●			
EXT	Béquille Génova sur plaque				●	②	③
	Béquille Génova sur plaque						
	Plaque de tirage				①		●
	Plaque borgne				●	●	●

Sérénis 700

Présence 2



Certification A2P *

Sérénis 700 possède 5 points de fermeture, des pènes latéraux chromés de 22 mm de diamètre rotatifs anti-sciage et un protecteur de pompe rotatif avec pastille anti-perçage. Elle est certifiée A2P*.



Clés incopiables

Sérénis 700 est fournie avec 4 clés inox VAK UNIK ou 3 clés inox VAKMOBIL brevetées, sous emballage scellé avec une carte de propriété numérotée. Leur reproduction nécessite les numéros de clé et de carte.



Confort d'utilisation

Un amortisseur de bruit et la présence de bagues en Delrin pour le guidage des pènes rendent Sérénis 700 silencieuse. Elle intègre aussi un entrebâilleur, décondamnable de l'extérieur à la clé, et ferme tous ses points en un seul tour de clé.



Certification A2P *

Présence 2 possède 5 points de fermeture, et des pènes latéraux de 22 mm de diamètre rotatifs anti-sciage. Elle est certifiée A2P*.



Clés incopiables

Présence 2 est fournie avec 3 clés (système à pompe) ou 4 clés brevetées VTX (clés réversibles, système débrayable), brevetées Vigie Mobile, sous emballage scellé avec une carte de propriété numérotée. Leur reproduction nécessite les numéros de clé et de carte.



Confort d'utilisation

Un amortisseur de bruit et la présence de bagues en Delrin pour le guidage des pènes rendent Présence 2 silencieuse. Elle intègre aussi un entrebâilleur, décondamnable de l'extérieur à la clé, et ferme tous ses points en un seul tour de clé.

RAL Blanc ou Marron en standard - Disponible dans toutes les teintes RAL en option

RAL Blanc ou Marron en standard - Disponible dans toutes les teintes RAL en option

		STANDARD			EN OPTION		
		Chromé brillant	Chromé mat	Laiton	Chromé brillant	Chromé mat	Laiton
INT	Béquille Vérona	●					
	Béquille Génova (effet brosse)					●	●
EXT	Plaquette de propriété laiton			●			
	Béquille Génova sur plaque				●	2	●
	Béquille Vérona sur plaque				●		
	Plaquette de tirage				1		●
	Plaquette borgne				●	●	●



Les + techniques

- > Peut passer de 5 à 7 points de fermeture avec 2 points haut et bas équipés d'étriers de renfort contre l'arrachement et l'enfoncement
- > Peut recevoir un verrou de condamnation VAK UNIK, VAKMOBIL ou VIGIE
- > Plusieurs longueurs de canons : de 30 à 100mm
- > Gâche électrique (perte de certification et non compatible avec entrebâilleur)

59

Les + techniques

- > Peut passer de 5 à 7 points de fermeture avec 2 points haut et bas équipés d'étriers de renfort contre l'arrachement et l'enfoncement
- > Peut recevoir un verrou de condamnation VAK UNIK, VAKMOBIL ou VIGIE
- > Existe en hauteur 3 mètres
- > Gâche électrique (perte de certification et non compatible avec entrebâilleur)

60



		STANDARD			EN OPTION		
		Chromé brillant	Chromé mat	Laiton	Chromé brillant	Chromé mat	Laiton
INT	Béquille Vérona	●					●
	Béquille Génova (effet brosse)					●	●
EXT	Rosace	●					●
	Béquille Génova sur plaque				●	2	●
	Béquille Vérona sur plaque				●		3
	Plaquette de tirage				1		●
	Plaquette borgne				●	●	●

Sérénis 700 étroite

Présence 2 étroite



Certification A2P *

Sérénis 700 étroite possède 5 points de fermeture, des pènes latéraux chromés de 22 mm de diamètre rotatifs anti-sciage et un protecteur de pompe rotatif avec pastille anti-perçage. Elle est certifiée A2P*.



Clés incopiables

Sérénis 700 étroite est fournie avec 4 clés inox VAK UNIK ou 3 clés inox VAKMOBIL brevetées, sous emballage scellé avec une carte de propriété numérotée. Leur reproduction nécessite les numéros de clé et de carte.



Confort d'utilisation

Un amortisseur de bruit et la présence de bagues en Delrin pour le guidage des pènes rendent Sérénis 700 étroite silencieuse. Elle intègre aussi un entrebâilleur, décondamnable de l'extérieur à la clé, et ferme tous ses points en un seul tour de clé.



Certification A2P *

Présence 2 étroite possède 5 points de fermeture, et des pènes latéraux de 22 mm de diamètre rotatifs anti-sciage. Elle est certifiée A2P*.



Clés incopiables

Présence 2 étroite est fournie avec 3 clés (système à pompe) ou 4 clés brevetées VTX (clés réversibles, système débrayable), brevetées Vigie Mobile, sous emballage scellé avec une carte de propriété numérotée. Leur reproduction nécessite les numéros de clé et de carte.



Confort d'utilisation

Un amortisseur de bruit et la présence de bagues en Delrin pour le guidage des pènes rendent Présence 2 étroite silencieuse. Elle intègre aussi un entrebâilleur, décondamnable de l'extérieur à la clé, et ferme tous ses points en un seul tour de clé.

RAL Blanc ou Marron en standard - Disponible dans toutes les teintes RAL en option

RAL Blanc ou Marron en standard - Disponible dans toutes les teintes RAL en option

		STANDARD			EN OPTION		
		Chromé brillant	Chromé mat	Laiton	Chromé brillant	Chromé mat	Laiton
INT	Béquille Vérona	●					●
	Béquille Génova (effet brossé)					●	●
	Plaque de propriété laiton			●			
EXT	Béquille Génova sur plaque				●	2	●
	Béquille Vérona sur plaque				●		3
	Plaque de tirage				1		●
	Plaque borgne				●	●	●



Les + techniques

- > Peut passer de 5 à 7 points de fermeture avec 2 points haut et bas équipés d'étriers de renfort contre l'arrachement et l'enfoncement
- > Gâche électrique (perte de certification et non compatible avec entrebâilleur)

61

Les + techniques

- > Peut passer de 5 à 7 points de fermeture avec 2 points haut et bas équipés d'étriers de renfort contre l'arrachement et l'enfoncement
- > Gâche électrique (perte de certification et non compatible avec entrebâilleur)



62

		STANDARD			EN OPTION		
		Chromé brillant	Chromé mat	Laiton	Chromé brillant	Chromé mat	Laiton
INT	Béquille Vérona	●					●
	Béquille Génova (effet brossé)					●	●
	Rosace	●					●
EXT	Béquille Génova sur plaque				●	2	●
	Béquille Vérona sur plaque				●		3
	Plaque de tirage				1		●
	Plaque borgne				●	●	●



Ermétis



Certification A2P *

Ermétis possède 4 points de fermeture, des pènes latéraux chromés de 22 mm de diamètre rotatifs anti-sciage et un protecteur de cylindre avec pastille anti-perçage. Elle est certifiée anti-effraction : A2P*.



Clés incopiables

Ermétis est fournie avec 4 clés, brevetées Picard VTX, sous emballage scellé avec une carte de propriété numérotée. Leur reproduction nécessite les numéros de clé et de carte.



Confort d'utilisation

Un amortisseur de bruit et la présence de bagues en Delrin pour le guidage des pènes rendent Ermétis silencieuse. Elle ferme tous ses points en un seul tour de clé.

Parade II



5 points de fermeture

Parade II possède 5 points de fermeture. Elle est dotée de pènes latéraux rotatifs en inox chromés de 22 mm de diamètre. Parade II intègre également une platine d'accus.




Confort d'utilisation

Parade II écarte tout risque de perte, d'oubli ou de vol de clé. Elle peut associer des codes courts selon horaire. Son afficheur facilite le changement de code. Parade II intègre également un entrebailleur décondamnabile électriquement.



Confort d'utilisation

Sans clé, la serrure Parade II se verrouille automatiquement. Elle est équipée d'un amortisseur de bruit sous le capot qui la rend totalement silencieuse. Il suffit simplement de définir un code d'accès de 8 digits pour l'utiliser parmi 3 600 000 combinaisons possibles. Parade II émet un signal sonore en cas de dysfonctionnement.



RAL Blanc ou Marron en standard - Disponible dans toutes les teintes RAL en option



		STANDARD			EN OPTION		
		Chromé brillant	Chromé mat	Laiton	Chromé brillant	Chromé mat	Laiton
INT	Béquille Vérona	●					●
	Béquille Génova (effet brossé)					●	●
EXT	Plaque de propreté	●					●
	Béquille Génova sur plaque				●	2	●
	Béquille Vérona sur plaque				●		3
	Plaque de tirage				1		●
	Plaque borgne				●	●	●



Les + techniques

- > Peut passer de 4 à 6 points de fermeture, avec 2 points haut et bas de 18 mm de diamètre équipés d'étriers de renfort contre l'arrachement et l'enfoncement
- > Longueurs de canon possibles en Picard VTX : 46,5 mm (rallongeable de 5 mm en 5 mm)
- > Existe en hauteur 3 mètres

Les + techniques

- > Points Haut et Bas
- > Clavier extérieur déporté
- > Existe en hauteur 3 mètres
- > Gâche à décalage, à répétition et poussant
- > Possibilité de gestion par tout type de contrôle d'accès : badge, clavier, clé magnétique, télécommande, biométrie...



Nous fabriquons aussi d'autres
produits certifiés...

Portes de **Hall**, Portes **Techniques**,
Portes **Sécurisées Vitrées**,
Serrures **Electroniques**.

N'hésitez pas à nous **consulter**.

